

Список растений территории Раздорского этнографического музея-заповедника

(Приложение)

А

- Abutilon theophrastii* L. – Канатник Теофраста; в посевах; сорное, техническое (волокнистое).
- Acer campestre* L. – Клён полевой; байрачные леса; медоносное, используется в озеленении и лесонасаждениях.
- A. negundo* L. – К. американский; байрачные леса, лесополосы, населенные пункты; эргазиофит (беглец из культуры); используется в озеленении и лесоразведении.
- Acer tataricum* L. – К. татарский, черноклён; байрачные и пойменные леса; медоносное, используется в озеленении и лесонасаждениях.
- Achillea leptophylla* Bieb. – Тысячелистник тонколиственный; степи, каменистые степи.
- A. millefolium* L. – Т. обыкновенный; луг; ценное лекарственное.
- A. nobilis* L. – Т. благородный; степь; лекарственное.
- A. pannonica* Scheele – Т. паннонский; степь.
- A. setacea* Waldst. & Kit. – Т. щетинистый; степь.
- **Adonis vernalis* L. – Адонис весенний; степь; лекарственное, декоративное.
- A. wolgensis* Stev. – А. волжский; степь; декоративное.
- Aegilops cylindrica* Host – Эгилопс цилиндрический; окраины полей, у дорог; сорное; кормовое.
- **Aegonichon purpureo-caeruleum* (L.) Holub – Эгонихон пурпурно-голубой; байрамный лес; медоносное, лекарственное (народное), жирномасличное.
- Aethusa cynapium* L. – Кокорыш обыкновенный, собачья петрушка; луг; лекарственное (гомеопатическое).
- Agrimonia eupatoria* L. – Репейничек аптечный; опушка байрачного леса, лекарственное.
- Agropyron lavrenkoanum* Prokud. – Житняк Лавренко; песчаная степь; кормовое.
- A. pectinatum* (Bieb.) Beauv. – Ж. гребневидный; степь; кормовое.
- Agrostis tenuis* Sibth. – Полевица тонкая; луг.
- Ajuga chia* Schreb. – Живучка хиосская; степь; ядовитое.
- A. genevensis* L. – Ж. женеvская; степь; медоносное.
- Alcea rugosa* Alef. – Шток-роза морщинистая; степь.
- Alisma plantago-aquatica* L. – Частуха подорожниковая; болото; пищевое, ядовитое.
- Alliaria petiolata* (Bieb.) Cavara & Grande – Чесночница черешковая; байрачный лес; пищевое, лекарственное (народное), жирномасличное.
- Allium angulosum* L. – Лук угловатый; луг; пищевое.

A. decipiens Fisch. ex Schult. & Schult. fil. – Л. обманывающий; степь.

A. inaequale Janka – Л. неравный; степь.

A. paczoskianum Tuzs. – Л. Пачоского; степь.

A. pseudopulchellum Omelcz. – Л. ложнохорошенький; степь.

A. rotundum L. – Л. круглый; степь; декоративное.

A. sphaerocephalon L. – Л. круглоголовый; степь; декоративное.

A. waldsteinii G. Don fil. – Л. Вальдштейна; степь; декоративное.

Alopecurus myosuroides Huds. – Лисохвост мышехвостниковидный; луг.

A. pratensis L. – Л. луговой; луг; ценное кормовое.

Althaea officinalis L. – Алтей лекарственный; луг; ценное лекарственное.

Alyssum desertorum Stapf – Бурачок пустынный; степь.

A. parviflorum Fisch. ex Vieb. – Б. мелкий; степь.

A. tortuosum Waldst. & Kit. ex Willd. – Б. извилистый; степь, каменистые склоны.

Amaranthus albus L. – Щирица белая; сорные места; кормовое, сорное.

A. blitoides S. Wats. – Щ. жминдовидная; сорные места; кормовое, сорное.

A. retroflexus L. – Щ. запрокинутая; сорные места; кормовое, сорное.

Ambrosia artemisiifolia L. – Амброзия полыннолистная; в посевах, близ жилья, у дорог; сорное, аллерген.

Amoria fragifera (L.) Roskov (*Trifolium fragiferum* L.) – Клевер земляничный; луг; кормовое, медоносное.

A. repens (L.) C. Presl. (*T. repens* L.) – К. ползучий; луг; кормовое, медоносное.

Amygdalus nana L. – Миндаль низкий, бобовник; степь; декоративное.

Anagallis arvensis L. – Очный цвет полевой; у дорог, на полях; сорное.

Anagallis foemina Mill. – О. цвет голубой; в посевах; сорное.

Anchusa aurea Mill. – Воловик итальянский; по сорным местам; медоносное, лекарственное, красильное.

A. roповii (Gusul) Dobrocz. – В. Попова; песчаная степь.

Androsace elongata L. – Проломник удлинённый; степь.

A. maxima L. – П. большой; степь.

**Anemone sylvestris* L. – Ветреница лесная; байрачный лес; декоративное.

**Anemonoides ranunculoides* (L.) Holub. – Ветреница лютичная; байрачный лес.

Anisantha tectorum (L.) Nevski – Неравноцветник кровельный; сбита́я степь.

Anthemis ruthenica Vieb. – Пулавка русская; луга, пески, обочины дорог.

Anthemis subtinctoria Dobrocz. – П. светло-жёлтая; степь, луга, обочины дорог.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. – Купырь длинноносиковый; в лесополосах, зарослях кустарников; сорное, эфирномасличное.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – К. лесной; леса; пищевое, медоносное, витаминное, эфирно– и жирномасличное, красильное.

Arabis glabra (L.) Bernh. – Резуха гладкая; степь.

Arctium lappa L. – Лопух большой; на пустырях, сорных местах; лекарственное, медоносное, кормовое, эфирномасличное.

A. tomentosum Mill. – Л. паутинистый; на сорных местах, вдоль дорог; лекарственное, медоносное, кормовое, дубильное, жирномасличное.

Arenaria uralensis Pall, ex Spreng. – Песчанка уральская; степь.

Argusia sibirica (L.) Dandy – Аргузия сибирская; по сорным местам, вблизи жилья; эфирномасличное.

Aristolochia clematitis L. – Кирказон обыкновенный; опушки, заросли кустарников; сорное; ядовитое, лекарственное (гомеопатическое).

Armeniaca vulgaris Lam. – Абрикос обыкновенный; лесополосы; культивируется, иногда дичает; пищевое, декоративное.

Artemisia abrotanum L. – Полынь высокая; луга; эфирномасличное.

A. absinthium – П. горькая; лесополосы, пустыри; сорное; лекарственное эфирномасличное.

A. arenaria DC. – П. песчаная; каменистая и песчаная степи, сухой луг.

A. austriaca Jacq. – П. австрийская; степь, сухой луг; эфирномасличное.

A. lerchiana Web. – П. Лерхе; степь.

A. marchalliana Spreng. – П. Маршалла; сухой луг.

A. santonica L. – П. сантонинная; луга; кормовое.

A. scoparia Waldst. et Kit. – П. вечная; склоны балок; эфирномасличное.

A. pontica L. – П. понтийская; сухой луг.

A. vulgaris L. – П. обыкновенная; луг; лекарственное, эфирномасличное.

Asparagus officinalis L. – Спаржа лекарственная; луг, степь; пищевое, лекарственное, эфирномасличное.

A. verticillatus L. – С. мутовчатая; степь; пищевое.

Asperugo procumbens L. – Острица простёртая; у дорог, на сорных местах; витаминное, лекарственное.

Asperula graveolens Bieb. ex Schult. & Schult. – Ясменник пахучий; песчаная степь.

A. montana Waldst. & Kit. – Я. горный (румелийский); степь.

Astragalus albicaulis DC. – Астрагал белостебельный; каменистые склоны.

A. austriacus Jacq. – А. австрийский; степь.

A. cicer L. – А. нутовый, хлопунец; луга, лесные поляны; кормовое.

A. glycyphyllus L. – А. солодколистный; байрачные леса.

A. onobrychis L. – А. эспарцетный; степь.

A. subuliformis DC. – А. шиловидный; степь.

A. testiculatus Pall. – А. яйцеплодный; степь.

A. varius S.G. Gmel. – А. пёстрый; степь.

Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) Griseb. & Schenk – Азинеума седая, кольник; степь.

Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit. – Лебеда продолговатолистная; сорное.

A. patula L. – Л. раскидистая; луг.

A. prostrata Boucher ex DC. – Л. простертая; луг.

A. tatarica L. – Л. татарская; по сорным местам, вблизи жилья; лекарственное (народное), пищевое, поташное.

Avena persica Steud. – Овёс персидский; в посевах; сорное; кормовое.

В

Ballota nigra L. – Белокудренник чёрный; опушки, поляны; сорное; лекарственное (народное).

Barbarea arcuata (Opiz ex J. & C. Presl) Reichenb. – Сурепка дуговидная; луга.

Bassia hirsuta (L.) Aschers. – Бассия волосистая; засоленный луг.

***Bellevalia sarmatica* (Georgi) Woronow – Бельвалия сарматская; степь; декоративное.

Berberis vulgaris L. – Барбарис обыкновенный; байрачный лес; пищевое, медоносное, лекарственное.

Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серый; степь; медоносное, жирномасличное, лекарственное.

Bidens tripartita L. – Череда трёхраздельная; луг; ценное лекарственное.

Bolboschoenus planiculmis (Fr. Schmidt) Erop. – Клубнекамыш плоскостебельный; болото; кормовое, пищевое, плетёчное.

B. maritimus (L.) Palla – К. морской; болото; кормовое, пищевое, плетёчное.

Bothryochloa ischaemum (L.) Keng – Бородач обыкновенный; степь.

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. – Коротконожка лесная; байрачные леса; кормовое.

Bryonia alba L. – Переступень белый; байрачные леса; сорное, лекарственное, сильно ядовитое.

Bromopsis inermis (Leys.) Holub – Кострец безостый; луг; ценное кормовое.

B. riparia (Rehm.) Holub – К. береговой; степь; кормовое.

Bromus japonicus Thunb. – Костёр японский; степь; кормовое.

B. squarrosus L. – К. растопыренный; степь; кормовое.

Buglossoides arvensis (L) Johnst. – Буглоссоидес полевой; степь; сорное; витаминное, красильное.

B. czernjajevii (Klok.) Czer. – Б. Черняева; песчаные склоны.

Vupleurum rotundifolium L. – Володушка круглолистная; степь.

Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный; берега водоёмов; декоративное, крахмалоносное, медоносное, кормовое.

С

Calamagrostis canescens (Web.) Roth – Вейник седеющий; болото; кормовое.

C. epigeios (L.) Roth – В. наземный; песчаная степь; кормовое, плетённое.

***Calophaca wolgarica* (L. f.) DC. – Майкараган волжский; степь.

Calystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный; болото.

Camelina microcarpa Andrz. – Рыжик мелкоплодный; степь, жирномасличное.

C. sylvestris Wallr. – Р. дикий; степь, жирномасличное.

Campanula bononiensis L. – Колокольчик болонский; опушка; декоративное.

C. sibirica (Fomin) Grossh. – К. сибирский; песчаная степь, опушка; декоративное.

C. glomerata L. – К. сборный; луг; декоративное.

C. rapunculoides L. – К. рапунцелевидный; степь, декоративное.

C. rapunculus L. – Колокольчик рапунцель; опушка леса, пищевое.

Cannabis ruderalis Janischewsky – Конопля сорная; пустыри, рудеральные места; сорное, лекарственное (народное).

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik – Пастушья сумка обыкновенная; у дорог, вблизи жилья; сорное; жирномасличное, лекарственное.

Caragana frutex (L.) C. Koch – Карагана кустистая, дереза; степь; закрепляющее склоны.

Cardaria draba (L.) Desv. – Кардария крупковидная; сорные места, вдоль дорог, на пустырях.

Carduus acanthoides L. – Чертополох колючий; на пустырях, окраинах полей; сорное, медоносное.

C. hamulosus Ehrh. – Ч. крючковый; степь.

C. thoermeri Weinm. – Ч. Термера; степь; сорное, медоносное.

C. uncinatus Bieb. – Ч. крючковатый; степные склоны.

Carex acutiformis Ehrh. – Осока заострённая; болото, берега водоёмов.

C. contigua Hoppe – О. соседная; лесные поляны.

C. melanostachya Bieb. ex Willd. – О. черноколосая; луга.

C. muricata L. – О. колючковатая; лес.

C. praecox Schreb. – О. ранняя; степь, кормовое.

C. riparia Curt. – О. береговая; болото.

C. stenophylla Wahlenb. – О. узколистная; степь; кормовое.

C. vesicaria L. – О. пузырчатая; болото.

C. vulpina L. – О. лисья; болото.

Caucalis platycarpus L. – Прицепник широкоплодный; сорное, в посевах; пищевое.

Centaurea adpressa Ledeb. – Василёк прижаточешуйчатый; степь, медоносное.

C. carbonata Klok. – В. угольный; песчаная степь.

C. cyanus L. – В. синий; в посевах; сорное, лекарственное, медоносное, декоративное, ядовитое.

C. diffusa Lam. – В. раскидистый; степь; медоносное.

C. x dobroczaevae Tzvel. (*C. diffusa* x *C. pseudomaculosa*) – В. Доброчаева; степь.

C. majorovii Dumb. – В. Майорова; песчаная степь.

C. marschalliana Spreng. – В. Маршалла; степные склоны.

C. orientalis L. – В. восточный; степь; медоносное, декоративное. Образует гибриды с *C. adpressa* Ledeb.

C. pseudomaculosa Dobrocz. – В. ложнопятнистый; степь.

**C. ruthenica* Lam. – В. русский; степь; медоносное, декоративное.

C. salonitana Vis. – В. салонский; каменистые склоны.

C. substitute Czer. – В. замещающий; степь.

C. tanaitica Klok. – В. донской; опушка; декоративное.

C. trichocephala Bieb. – В. косматоголовый; степь.

Centaureum pulchellum (Sw.) Druce – Золототысячник красивый; луга, лесные поляны; лекарственное.

Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. & Schult. – Головчатка уральская; степь.

Cerastium nemorale Bieb. – Ясколка лесная; байрачные леса.

C. perfoliatum L. – Я. пронзённолистная; степные склоны.

Cerasus mahaleb (L.) Mill. – Вишня чернильная, антипка; байрачные леса, балки (одичавшее); используется как подвой для культурных сортов; красильное.

Ceratocephala testiculata (Crantz) Bess. – Рогоглавник пряморогий, репяшок; степь.

Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погружённый; русло реки.

Cerintho minor L. – Воскоцветник малый; степные склоны; медоносное.

Chaerophyllum temulum L. – Бутень одуряющий; на сорных местах, среди кустарников; ядовитое.

C. prescottii DC. – Б. Прескотта; опушки; пищевое.

Chaiturus marrubiastrum (L.) Reichenb. – Гривохвост шандровый; степь.

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. tx Woloszcz.) Klaskova – Ракитничек днепровский; приречные пески; декоративное.

Chelidonium majus L. – Чистотел обыкновенный; лес; лекарственное.

Chenopodium album L. – Марь белая; вблизи жилья, у дорог; сорное, пищевое, красильное.

C. glaucum L. – М. сизая; засоленные луга; сорное.

C. polyspermum L. – М. многосеменная; песчаные берега водоемов; сорное, пищевое, техническое.

C. rubrum L. – М. красная; засоленные луга; сорное, пищевое.

C. urbicum L. – М. городская; сады, огороды, рудеральные места; сорное, пищевое.

Chondrilla juncea L. – Хондрилла ситниковая; степь.

Chorispора tenella Pall. (DC.) – Хориспора нежная; степь.

Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный; луг; медоносное, лекарственное, пищевое, кормовое.

Cirsium arvense (L.) Scop. – Бодяк полевой; опушки, сорные места; сорное, медоносное, жирномасличное.

C. oleraceum (L.) Scop. – Б. огородный, овощной; сырые опушки, овраги.

C. serrulatum (Bieb.) Fisch. – Б. мелкопильчатый; луга; сорное.

C. setosum (Willd.) Bess. – Б. щетинистый; на пустырях, у дорог; сорное.

C. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный; на склонах, у дорог; сорное

Cleistogenes bulgarica (Bornm.) Keng – Змеёвка болгарская; степь

Clematis pseudoflammula Schmalh. ex Lipsky – Ломонос ложножгучий; степные склоны.

Clinopodium vulgare L. – Пахучка обыкновенная; степь; красильное, пищевое, медоносное.

Conium maculatum L. – Болиголов пятнистый; по сорным местам; сильно ядовитое, лекарственное, эфирномасличное, дубильное.

Consolida paniculata (Host) Schur – Шпорник метельчатый; степь.

Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой; в посевах; сорное.

Conyza canadensis (L.) Cronq. – Мелкопестник канадский; опушки, лесополосы; сорное.

**Corydalis solida* (L.) Clairv. – Хохлатка плотная; байрачные леса, декоративное.

**C. marschalliana* Pers. – Хохлатка Маршалла; байрачные леса; декоративное.

Cotinus coggygria Scop. – Скумпия обыкновенная; лесополосы; используется в лесоразведении.

Crataegus curvisepala Lindm. – Боярышник отогнуточашелистикový, лес; медоносное.

C. sanguinea Pall. – Б. кроваво-красный; байрачные леса; эргазиофит (беглец из культуры); используется в озеленении и лесоразведении.

**C. ambigua* C.A. Mey. ex Beck. – Б. сомнительный; байрачные леса.

Crepis ramosissima D'Urv. – Скерда ветвистая; степь.

- C. tectorum* L. – Скерда кровельная; песчаные склоны, берега водоемов; сорное.
- Crupina vulgaris* Cass. – Крупина обыкновенная; степь.
- Cucubalus baccifer* L. – Волдырник ягодный; пойменный лес.
- Cuscuta campestris* Yunk. – Повилика равнинная; степь; сорное, паразит.
- C. epithymum* (L.) L. – П. тимьянная; степь; сорное, паразит.
- C. europaea* L. – П. европейская; степные склоны, опушки, лесополосы; сорное, паразит.
- C. monogyna* Vahl – П. одностолбиковая; опушки, лесополосы; сорное, паразит.
- Cyclachaena xanthifolia* (Nutt.) Fresen. – Циклахена дурнишниковидная; сорные места; аллерген.
- Cynanchum acutum* L. – Цинанхум острый; песчаные склоны, сорные места; сорное.
- **Cynodon dactylon* (L.) Pers. – Свиной пальчатый; приречные пески, песчаные луга; сорное.
- Cynoglossum officinale* L. – Чернокорень лекарственный; сорные места, степные склоны; лекарственное, ядовитое, жирномасличное.
- Cyperus glomeratus* L. – Сыть скученная; приречные пески.
- **Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – Пузырник ломкий; байрачный лес.

D

- Dactylis glomerata* L. – Ежа сборная; опушка; ценное кормовое, газонное.
- Daucus carota* L. – Морковь дикая; степные склоны, сорные места.
- Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl – Кудрявец Софии; сорные места; медоносное, витаминное, пищевое.
- Dianthus borbasii* Vandas – Гвоздика Борбаша; степь.
- D. maeoticus* Klok. – Г. азовская; каменистые склоны.
- D. pallens* Smith – Г. бледнеющая; степь.
- D. pallidiflorus* Ser. – Г. бледноцветковая; степь.
- D. polymorphus* Bieb. – Г. изменчивая; песчаная степь.
- D. pseudoarmeria* Bieb. – Г. ложноармериевидная; степь.
- Dichodon viscidum* (Bieb.) Holub – Диходон клейкий; степь.
- Dictamnus gymnostylis* Stev. – Ясенец голостволбиковый; лес; ядовитое, эфирноносное.
- Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. – Росичка кроваво-красная; приречные пески, сорное, кормовое.
- Dipsacus laciniatus* L. – Ворсянка разрезная; луга; сорное.
- Dipsacus gmelinii* Bieb. – Ворсянка Гмелина; заболоченный луг.
- **Dryopteris cristata* (L.) A. Gray – Щитовник гребенчатый; лес.

Е

- Echinochloa crusgalli* (L.) Beauv. – Ежовник, куриное просо; сорное; кор мовое.
- Echinops ruthenicus* Bieb. (*E. ritro* L.) – Мордовник русский; степь; медоносное, лекарственное, декоративное, ядовитое.
- E. sphaerocephalus* L. – М. круглоголовый; степь; лекарственное, медоносное, декоративное.
- Echium vulgare* L. – Синяк обыкновенный; степь; медоносное, красильное, ядовитое.
- Elaeagnus angustifolia* L. – Лох узколистный; лесополоса, медоносное, пищевое, декоративное.
- Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult. – Болотница болотная; сырые луга.
- Elymus caninus* (L.) L. – Пырейник собачий; опушки пойменных лесов; кормовое.
- Elytrigia elongata* (Host) Nevski – Пырей удлинённый; засоленные луга; кормовое.
- E. elongatiformis* (Drob.) Nevski – П. длинноватый; каменистые склоны; луга; кормовое.
- E. intermedia* (Host) Nevski – П. средний; степные склоны, опушки; кормовое.
- E. repens* (L.) Nevski – П. ползучий; луг, ценное кормовое.
- Ephedra distachya* L. – Хвойник двухколосковый, кузьмичёва трава; степь; ценное лекарственное.
- Epilobium hirsutum* L. – Кипрей волосистый; берег реки; медоносное, витаминное.
- Equisetum ramosissimum* Desf. – Хвощ ветвистый; луг.
- E. arvense* L. – Х. полевой; сорное, лекарственное.
- Eremogone biebersteinii* (Schlecht.) Holub (*Arenaria biebersteinii* Schlecht.) – Песчанка Биберштейна; степь.
- Eremopyrum triticeum* (Gaertn.) Nevski – Мортук пшеничный; степь; кормовое.
- Erigeron podolicus* Bess. – Мелколепестник подольский; степь.
- Erophila verna* (L.) Bess. – Веснянка весенняя; степь, у дорог; сорное.
- Eryngium campestre* L. – Синеголовник полевой; степь; сорное, пищевое, витаминное, эфирномасличное.
- E. planum* L. – Синеголовник плосколистный; луга.
- Erysimum canescens* Roth – Желтушник сероватый; степь; ценное лекарственное.
- E. repandum* L. – Ж. растопыренный; степь; сорное, жирномасличное.
- E. versicolor* (Bieb.) Andr. – Ж. разноцветный; степь.
- Euclidium syriacum* (L.) R. Br. – Крепкоплодник сирийский; у дорог; сорное.
- Euonymus europaea* L. – Бересклет европейский; пойменный лес; красильное, декоративное, гуттаперченое.
- E. verrucosa* Scop. – Б. бородавчатый; байрачный лес; красильное, декоративное, гуттаперченое, дубильное.
- Euphorbia falcata* L. – Молочай серповидный; степь; сорное.

- E. humifusa* Schecht. – М. стелющийся; сбита́я степь; сорное.
- E. kaleniczenkoi* Czern. – М. Калениченко; луг.
- E. seguieriana* Neck. – М. Сегье; степь; лекарственное (народное), красильное, ядовитое.
- E. stepposa* Zoz – М. степной; степь.
- E. uralensis* Fisch. ex Link – М. уральский; степь; красильное, возможно ядовитое.
- E. virgata* Waldst. & Kit. – М. лозный; степь; ядовитое.

F

- Falcaria vulgaris* Bernh. – Резак обыкновенный; степь, пищевое, кормовое, медоносное, лекарственное (народное).
- Fallopia convolvulus* (L.) A. Love (*Polygonum convolvulus* L.) – Горец вьюнковый, гречиха вьюнковая; песчаные склоны; сорное, дубильное, лекарственное (народное), красильное, пищевое, кормовое.
- F. dumetorum* (L.) Holub (*P. dumetorum* L.) – Г. призаборный, гречиха призаборная; кустарниковые заросли, посе́вы; сорное, кормовое.
- Ferulago galbanifera* (Mill.) Koch – Ферульник равнинный; степь.
- Festuca orientalis* Kern. – Овсяница восточная; луга; кормовое.
- F. pratensis* Huds. – О. луговая; луга, опушки; кормовое.
- F. pseudodalmatica* Krajina – О. ложнодалматская, типчак; степь; кормовое.
- F. valesiaca* Gaudin – О. валлисская, типчак; степь; кормовое.
- F. rupicola* Heuff. (*F. sulcata* (Hack.) Nym) – О. бороздчатая, типчак; степь.
- Ficaria verna* Huds. – Чистяк весенний; опушки, балки; медоносное, декоративное, ядовитое.
- Filipendula vulgaris* Moench. – Лабазник обыкновенный; степь; лекарственное (народное).
- Fragaria viridis* Duch. – Земляника зелёная, полуница; опушка леса; пищевое, лекарственное.
- Fraxinus exelsior* L. – Ясень высокий, обыкновенный; байрачный лес; широко используется в озеленении.
- F. lanceolata* Borkh. – Я. ланцетный; лесополосы; используется в озеленении и лесоразведении.
- ***Fritillaria ruthenica* Wikstr. – Рябчик русский; опушка леса; декоративное.
- Fumaria schleicheri* Soy. – Дымянка Шлейхера; сорное; лекарственное (народное), ядовитое.

G

- Gagea bulbifera* (Pall.) Salisb. – Гусиный лук луковичконосный; степь.
- G. lutea* (L.) Ker– Gawl. – Г. лук жёлтый; лес.
- G. pusilla* (F.W. Schmidt) Schult. & Schult. fit – Г. лук низкий; степь; кормовое.
- Galatella dracunculoides* (Lam.) Nees – Солонечник эстрагоновидный; опушки.

G. biflora (L.) Nees – С. двуцветковый; луг.

G. villosa (L.) Reichenb. fil. – С. мохнатый; степь; лекарственное (народное).

**Galega officinalis* L. – Козлятник лекарственный; склоны балок; лекарственное, медоносное.

Galium aparine L. – Подмаренник цепкий; пойменный лес.

G. articulatum Lam. – П. членистый; опушки; красильное, декоративное, медоносное.

G. humifusum Bieb. – П. распростёртый; степь; почвозащитное, кормовое, красильное.

G. octonarium (Klok.) Soo – П. восьмилистный; степь.

G. ruthenicum Willd. – П. русский; степь; медоносное, красильное, декоративное.

G. verum L. – П. настоящий; степь; медоносное, витаминное, красильное, декоративное.

Geranium collinum Steph. – Герань холмовая; луга.

G. tuberosum L. – Герань клубневая; степь; декоративное.

Geum urbanum L. – Гравилат городской; лес, лесополосы; лекарственное (народное).

Glaucium corniculatum (L.) J. Rudolph – Мачек рогатый; степные склоны, поля; сорное, лекарственное (народное).

Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная, опушка; лекарственное, медоносное.

Glycyrrhiza echinata L. – Солодка иглистая; луга.

G. glabra L. – С. голая; степь; лекарственное, пищевое.

Gnaphalium rossicum Kirp. – Сушеница русская; приречные пески; лекарственное.

Goniolimon tataricum (L.) Boiss. – Гониолимон татарский; степь, дубильное, декоративное.

Gratiola officinalis L. – Авран лекарственный; луг; ядовитое, лекарственное.

Gypsophila glomerata Pall. ex Adam – Качим скученный; степь; декоративное.

G. paniculata L. – К. метельчатый; степь; декоративное.

Н

***Hedysarum grandiflorum* Pall. – Копеечник крупноцветковый; каменистая степь; декоративное.

Helichrysum arenarium (L.) Moench – Цмин песчаный; песчаная степь; ценное лекарственное, красильное, декоративное.

Heraclium sibiricum L. – Борщевик сибирский; опушки пойменных лесов; сорное, пищевое, лекарственное (народное), эфирномасличное, медоносное.

Herniaria bessereri Fisch. ex Hornem. – Грыжник Бессера; степь; ядовитое.

Herniaria glabra L. – Грыжник голый; песчаная степь; ядовитое, лекарственное.

Hesperis tristis L. – Вечерница темная; степь; жирномасличное, декоративное.

N. ruscotricha – В. густоволосистая; в зарослях кустарников; декоративное.

Hibiscus trionum L. – Гибискус тройчатый; на сорных местах.

Hieracium echioides Lumn. – Ястребинка румяноквая; степь.

H. robustum Fries – Я. могучая; степные склоны.

H. umbellatum L. – Я. зонтичная; песчаная степь; красильное.

H. viosum Pall. – Я. ядовитая; степь.

Hierochloa repens (Host) Beauv. – Зубровка ползучая, или степная; песчаные склоны; лекарственное, пряно-ароматическое.

Holosteum glutinosum (Bieb.) Fisch. & C.A. Mey. – Костенец железистый; степь.

H. umbellatum L. – К. зонтичный; сорное.

Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный; пойменный лес; пищевое.

Hilotelephium triphyllum (Haw.) Holub (*Sedum telephium* L.) – Очитник пурпурный; каменистые склоны; декоративное.

Hyoscyamus niger L. – Белена чёрная; сорное; ядовитое, лекарственное.

Hypericum perforatum L. – Зверобой продырявленный; опушка леса; ценное лекарственное, красильное, медоносное, эфирноносное.

I

Inula aspera Poir. – Девясил шероховатый; степь.

I. britannica L. – Д. британский; луг; лекарственное (народное), медоносное, кормовое.

I. germanica L. – Д. германский; степь; лекарственное (народное), медоносное.

I. helenium L. – Д. высокий; луг; ценное лекарственное, эфирномасличное.

I. oculus-christi L. – Д. глазковый; степь; лекарственное (народное), декоративное.

Iris halophila Pall. – Касатик солелюбивый; луг; декоративное.

I. pseudacorus L. – К. водяной; болото; декоративное, лекарственное (народное), пищевое, кормовое.

***Iris pumila* L. – Касатик карликовый; степь, декоративное.

J

**Juncellus serotinus* (Rottb.) Clarke – Ситничек поздний; сырой луг.

Juncus articulatus L. – Ситник членистый; луг.

J. compressus Jacq. – С. сплюснутый; луг.

J. gerardii Loisel – С. Жерара; луг; кормовое.

Jurinea arachnoidea Bunge – Наголоватка паутиная; степь.

J. cyanoides (L.) Reichenb. – Н. васильковая; песчаная степь.

J. multiflora (L.) B. Fedtsch. – Н. многоцветковая; степь.

J. polyclonos (L.) DC. – Н. многостебельная; песчаная степь.

J. stoechadifolia (Bieb.) DC. – Н. лавандолистная.

К

Knautia arvensis (L.) Coult. – Короставник полевой; опушки; декоративное.

Kochia prostrata (L.) Schrad. – Кохия простёртая, прутняк, изень; степь.

K. scoparia (L.) Schrad. – К. веничная; песчаная степь; сорное, разводится как декоративное и для изготовления веников.

Koeleria cristata (L.) Pers. – Тонконог гребенчатый; степь; кормовое.

K. sabuletorum (Domin) Klok. – Т. песчаный; песчаная степь; кормовое.

Л

Lactuca serriola L. – Латук компасный; сорное; ядовитое, жирномасличное.

Lactuca tatarica (L.) С.А. Меу. – Л. татарский; сорное; ядовитое.

Lagoseris sancta (L.) K. Maly – Лагозерис палестинский; сбита́я степь, сорное.

Lamium album L. – Яснотка белая, глухая крапива; леса; лекарственное, медоносное, пищевое, красильное.

L. amplexicaule L. – Я. стеблеобъемлющая; степь; медоносное.

L. raczokianum Worosch. – Я. Пачоского; степь; медоносное.

L. purpureum L. – Я. пурпуровая; сорное; медоносное.

Lappula patula (Lehm.) Menyharth – Липучка пониклая; степные склоны, пустыри; сорное.

L squarrosa (Retz.) Dumort. – Л.; пастбища, залежи; сорное.

Lathyrus pratensis L. – Чина луговая; луг; кормовое.

L rannonicus (Jacq.) Garke – Ч. венгерская; опушка леса; кормовое.

L. tuberosus L. – Ч. клубневая; степь; пищевое, кормовое.

Lavathera thuringiaca L. – Хатьма тюрингенская; степь; декоративное.

Lemna minor L. – Ряска малая; водоем; кормовое.

Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя; луга, влажные сорные места.

Leonurus cardiaca L. – Пустырник обыкновенный; сорные места; лекарственное, медоносное.

L. glaucescens Bunge – П. сизый; степные склоны; лекарственное (народное), медоносное.

L. quinquelobatus Gilib. – П. пятилопастный; сорное; лекарственное, медоносное, красильное, дубильное, жирномасличное.

Lepidium latifolium L. – Клоповник широколистный, кресс, «солнечный хрен»; берега рек, заливные луга; пряное, сорное.

Lepidoteca suaveolens (Purch) Nutt. (*Matricaria discoidea* DC.) – Лепидотека пахучая; луга, у дорог, в населённых пунктах; сорное, лекарственное, эфирномасличное.

L. perfoliatum L. – К. пронзённолистный; сорное; жирномасличное.

L. ruderale L. – К. мусорный; сорное; инсектицидное.

Ligustrum vulgare L. – Бирючина обыкновенная; байрачный лес; медоносное, используется в озеленении.

Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze – Кермек Гмелина; засоленные луга; дубильное, декоративное.

L. platyphyllum Lincz. – К. широколистный; степь; дубильное, декоративное.

L. tomentellum (Boiss.) O. Kuntze – К. опушённый; засоленные луга; дубильное, декоративное.

Linaria dulcis Klok. – Льянка сладкая, душистая; песчаная степь.

L. genistifolia (L) Mill. – Л. дроколистная; песчаная степь.

L. biebersteinii Bess. ssp. *ruthenica* (Blonski) Ivanina (*L. ruthenica* Blonski) – Л. русская; степь.

L. vulgaris Mill. – Л. обыкновенная; опушка леса; лекарственное, ядовитое, медоносное, жирномасличное.

Linum austriacum L. – Лён австрийский; степь.

L. czernjaevii Klok. – Л. Черняева; степь; декоративное.

Lithospermum officinale L. – Воробейник лекарственный; байрачный лес; медоносное, красильное, жирномасличное.

Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская; байрачный лес (одичавшее); разводится в парках.

Lotus ucrainicus Klok. – Лядвенец украинский; луг; кормовое, медоносное.

Lycium barbatum L. – Дреза обыкновенная; склоны; медоносное; закрепитель склонов.

Lycopsis orientalis L. – Кривоцвет восточный; залежи, пустыри; сорное, медоносное.

Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский; берега водоемов; медоносное, дубильное, красильное, лекарственное (народное).

L. exaltatus L. fil. – высокий; берега водоёмов.

Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный; луг; лекарственное (народное), красильное, дубильное.

Lysimachia nummularia L. – В. монетчатый, луговой чай; луг; лекарственное, дубильное, красильное.

Lythrum intermedium Ledeb. – Дербенник промежуточный; луга; медоносное.

L. salicaria L. – Д. иволистный; луга; медоносное.

L. virgatum L. – Д. прутьевидный; луга; медоносное.

М

Malabaila graveolens (Bieb.) Hoffm. – Малабайла пахучая; степные склоны.

Malus sylvestris Mill. – Яблоня лесная; байрачные и пойменные леса; пищевое.

Malva pusilla Smith – Мальва приземистая; на сорных местах, вдоль дорог; лекарственное (народное), медонос.

Marrubium praecox Janca – Шандра ранняя; степь; медоносное, жирномасличное.

Matricaria recutita L. – Ромашка лекарственная; в населённых пунктах, у дорог; сорное; лекарственное, медоносное.

Medicago falcata L. ssp. *romanica* (Prod.) Schwarz & Klinkovski – Люцерна румынская; степь; кормовое, медоносное.

M. lupulina L. – Л. хмелевидная; опушки байрачных лесов, у дорог; сорное.

M. minima (L.) Bartalini – Л. маленькая; сбитая степь; сорное.

Melampyrum argyocomum (Fisch. ex Ledeb.) K.– Pol. – Марьянник серебристо– хохлатый; степь.

M. arvense L. – М. полевой; лес; ядовитое.

Melandrium album (Mill.) Garke – Дрёма белая; степь; лекарственное (народное), кормовое.

Melica picta C. Koch – Перловник пёстрый; байрамный лес.

M. transilvanica Schur. – П. трансильванский; степь; декоративное.

Melilotus albus Medik. – Донник белый; сырые луга; сорное, кормовое, медоносное.

M. officinalis (L.) Pall. – Д. лекарственный; луг; лекарственное, медоносное, кормовое.

Meniocus linifolius (Steph.) DC. – Плоскоплодник льнолистный; степь.

Mentha arvensis L. – Мята полевая; луг, медоносное, эфирномасличное.

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K. Mey. – Ярутка пронзённолистная; сорное; жирномасличное.

Morus alba L. – Шелковица белая; лесополосы, байрачные и пойменные леса; эргазиофит (беглец из культуры), пищевое.

Myosotis arvensis (L.) Hill – Незабудка полевая; степь.

M. micrantha Pal. ex Lehm. – Н. мелкоцветковая; песчаная степь.

M. sparsiflora Pohl – Н. редкоцветковая; пойменный лес; декоративное.

Myosurus minimus L. – Мышехвостник маленький; влажные солонцеватые луга.

Myriophyllum spicatum L. – Уруть колосистая; водоём; культивируется в аквариумах.

N

Najas major All. – Наяда большая; водоём.

Nepeta parviflora Bieb. – Котовник редкоцветковый; степь.

Nigella arvensis L. – Чернушка полевая; степь; декоративное.

Nonea rossica Stev. – Нонея русская; степь.

О

- Oberna behen* (L.) Ikonn. – Смолевка обыкновенная, хлопущка; байрачный лес.
- Odontites vulgaris* Moench – Зубчатка обыкновенная; луг.
- Oenanthe aquatica* (L) Poir. – Омежник водяной; болото; ядовитое.
- Oenothera biennis* L. – Ослинник двулетний; луг; медоносное, дубильное, декоративное.
- Onobrychis arenaria* (Kit.) DC. – Эспарцет песчаный; степь; ценное кормовое, медоносное.
- Ononis arvensis* L. – Стальник пашенный; луг; кормовое.
- Oporordum acanthium* L. – Татарник колючий; вблизи жилья, на сорных местах; сорное; медоносное, лекарственное (народное).
- Onosma subtinctoria* Klok. – Оносма полукрасильная; степь; медоносное.
- Origanum vulgare* L. – Душица обыкновенная; опушка леса; лекарственное, пряноароматическое.
- **Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Aschers. – Птицемлечник Буше; байрачный лес; декоративное.
- O. kochii* Parl. – П. Коха; степь; декоративное.
- Orobanche cumana* Wallr. – Заразиха подсолнечная, кумская; сорное; паразит.
- Orthanthella lutea* (L.) – Rauschert – Ортантелла желтая; степь.
- Oxytropis pilosa* (L.) DC. – Остролодочник волосистый; степь.

Р

- ***Paeonia tenuifolia* L. – Пион узколистный, воронец; степь; декоративное.
- Papaver dubium* L. – Мак сомнительный; степь; декоративное.
- P. rhoeas* L. – М. самосейка; сорное; декоративное.
- Persicaria hydropiper* (L.) Spach. – Горец перечный, водяной перец; сырые луга, берега водоемов; лекарственное.
- P. maculata* (Rafin.) A. & D. Love – Г. пятнистый; сырые луга, берега водоемов; лекарственное.
- Petasites spurius* (Retz.) Reichenb. – Подбел ложный; луг; лекарственное (народное).
- Phleum phleoides* (L) Karst. – Тимофеевка степная; степь; кормовое.
- P. pratense* L. – Т. луговая; луг; кормовое.
- Phlomis pungens* Willd. – Зопник колючий; степь; медоносное, эфирномасличное, лекарственное.
- Phlomis tuberosa* (L.) Moench – Фломоидес клубненосный; степь; медоносное, пищевое, жирномасличное.
- Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник обыкновенный; болото; кормовое, техническое.
- Physalis alkekengi* L. – Физалис обыкновенный; байрачные леса; сорно– лесное; декоративное, пищевое.
- Picris hieracioides* L. – Горлюха ястребинковая; луга, склоны балок; сорное.

Plantago arenaria Waldst. et Kit. – Подорожник песчаный; сорное; лекарственное, красильное.

P. cornuti Gouan – П. Корнута; засоленные луга.

P. dubia L. – П. шерстистый; степь.

P. lanceolata L. – П. ланцетный; луг; лекарственное.

P. maxima Juss. ex Jacq. – П. наибольший; засоленные луга.

P. major L. – П. большой; луг; лекарственное, дубильное.

P. urvillei Opiz – П. степной; степь.

Polycnemum arvense L. – Хрущевник полевой, малый; сбитая степь, залежь.

Polygonum arenastrum Boreau – Спорыш лежащий, с. обыкновенный; у дорог, на выгонах; лекарственное.

P. novoascanicum Klok. – С. новоасканский; песчаная степь; сорное.

P. patulum Bieb. – С. отклоненный.

Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный; опушка леса; кормовое.

P. annua L. – М. однолетний; луг.

P. compressa L. – М. сплюснутый; песчаные склоны; кормовое.

P. crispa Thuill. – М. живородящий; степь; кормовое.

P. nemoratis L. – М. дубравный; лес; кормовое.

P. pratensis L. – М. луговой; луга, лесные поляны; кормовое.

P. palustris L. – М. болотный; заболоченные луга.

Polygala comosa Schur – Истод хохлатый; луг; декоративное.

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена душистая; лес; лекарственное.

Populus nigra L. – Тополь чёрный, осокорь; пойменный лес; используется в озеленении.

P. tremula L. – Осина; пойменный лес; техническое, используется в озеленении.

Portulaca oleracea L. – Портулак огородный; сорное; пищевое.

Potamogeton crispus L. – Рдест курчавый; водоём; кормовое.

P. natans L. – Р. плавающий; водоём; кормовое.

P. pectinatus L. – Р. гребенчатый; водоём; кормовое.

P. perfoliatus L. – Р. пронзеннолистный; водоём, кормовое.

Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная; луг; пищевое; кормовое, декоративное.

P. arenaria Borkh. – Л. песчаная, пепельная; песчаная степь.

P. argentea L. – Л. серебристая; степь; лекарственное (народное).

P. astracanicum Jacq. – Л. астраханская; степь.

P. canescens Bess. – Л. седоватая; степь; лекарственное (народное).

P. humifusa Willd. ex Schlecht. – Л. распростёртая; степь.

P. leucotricha (Borb.) Borb. – Л. беловолосистая; степь.

P. obscura Willd. – Л. тёмная; степь.

P. reptans L. – Л. ползучая; луг.

P. supina L. – Л. стелющаяся, песчаный луг.

Prunus stepposa Kotov – Слива степная, тёрн степной; лес; пищевое.

Psammophiliella stepposa (Klok.) Ikonn. – Псаммофилиелла степная; степь.

P. muralis (L.) Ikonn. – П. постенная; степные западины.

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. – Бескильница расставленная; солонцеватые луга; кормовое.

P. gigantea (Grossh.) Grossh. – Б. гигантская; солонцеватые луга; кормовое.

*******Pulsatilla nigricans* Stoerk – Прострел луговой; песчаная степь; лекарственное.

Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. – Пиретрум щитковый; опушки байрачных лесов; декоративное.

Pulicaria vulgaris Gaertn. – Блошница обыкновенная; сырые луга; лекарственное (народное).

Pyrus communis L. – Груша обыкновенная; байрачный и пойменный лес; пищевое, техническое.

Q

Quercus robur L. – Дуб черешчатый; байрачный и пойменный лес; кормовое, дубильное, используется в лесоразведении.

R

Ranunculus illyricus L. – Лютик иллирийский; степь; декоративное.

R. oxyspermus Willd. – Л. остроплодный; степь.

R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый, степь.

R. repens L. – Л. ползучий; луг; ядовитое.

R. sceleratus L. – Л. ядовитый; болота; сорное, ядовитое.

Reseda lutea L. – Резеда жёлтая; сорное, красильное.

Rhamnus cathartica L. – Жостер слабительный; байрачный лес; лекарственное, медоносное, витаминное.

Rindera tetraspis Pall. – Риндера четырёхщитковая; степь.

Robinia pseudacacia L. – Робиния обыкновенная, белая акация; лесополосы, парки; культивируется, декоративное, медоносное, лекарственное (гомеопатическое).

Rochelia retorta (Pall.) Lipsky – Рохелия загнутая; сбита́я степь, сорное.

Rorippa austriaca (Crantz) Bess. – Жерушник австрийский; луга.

R. brachycarpa (C.A. Mey.) Hayek – Ж. короткоплодный; луга.

Rosa balsamica Bess. (*R. psammophila* Chrshan.) – Роза бальзамическая; степные склоны.

R. canina L. – Р. собачья; байрамные леса, каменистые склоны; лекарственное, дубильное, декоративное, культивируется.

R. corymbifera Borkh. – Р. щитконосная; байрачные и пойменные леса, каменистые склоны; лекарственное (народное), дубильное, декоративное, культивируется.

R. andegavensis Bast. (*R. litvinovii* (Chrshan.) Dubovik) – Р. андегавская; опушки, степные склоны.

R. majalis Herrm. – Р. майская, коричневая; байрачные леса; лекарственное (народное), витаминное, декоративное, культивируется.

Rubus caesius L. – Ежевика; пойменные леса; витаминное, пищевое.

Rumex acetosella L. – Щавель малый, щавелек; песчаные луга; сорное.

R. confertus Willd. – Щ. конский; луга; сорное, лекарственное.

R. stenophyllus Ledeb. – Щ. узколистый; луга.

R. thyrsoiflorus Fingerh. – Щ. пирамидальный; луга.

S

Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист стрелолистный; берега водоёмов.

Salicornia europaea L. – Солерос европейский; мокрые солончаки; кормовое, лекарственное (народное).

Salix alba L. – Ива белая, серебристая, ветла; пойменные леса; используется в озеленении (плакучая форма) и для укрепления берегов.

S. fragilis L. – И. ломкая; берега рек; декоративное, техническое, лекарственное (народное).

S. triandra L. – И. трехтычинковая, белотал, лозина; пойменные леса; разводится в культуре, медоносное, красильное, дубильное, плетённое.

S. purpurea L. – И. пурпурная, желтолоз; песчаные берега рек.

S. viminalis L. – И. прутьевидная, белотал; пойменные леса; культивируется, плетённое.

Salsola australis R.Br. – Солянка южная, курай; пески; сорное.

Salvia aethiopsis L. – Шалфей эфиопский; степь.

S. nutans L. – Ш. поникающий; каменистая степь, степь.

S. tesquicola Klok. & Pobed. – Ш. остепнённый; степь; лекарственное.

S. verticillata L. – Ш. мутовчатый; степь.

**Salvinia natans* (L.) All. – Сальвиния плавающая; в ериках, озёрах, старицах.

Sambucus nigra L. – Бузина чёрная; байрачный лес; лекарственное, медоносное.

Scabiosa ochroleuca L. – Скабиоза бледно-жёлтая; степь.

S. ucrainica L. – С. украинская; песчаная степь.

Scariola viminea (L.) F.W. Schmidt – Скариола прутювидная; каменистые склоны, сорные места, сорное.

**Scilla sibirica* Haw. – Пролеска сибирская; байрачные и пойменные леса; декоративное.

Scirpoides holoschoenus (L) Soja'k – Камышѐвник обыкновенный; песчаные луга, берега рек.

Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. – Камыш Табернемонтана; болото; плетѐнчатое, пищевое.

S. triqueter L. – К. трехгранный; болото.

Sclerochloa dura (L.) Beauv. – Жесткоколосица твердая; сбитые пастбища, у жилья; сорное.

Scorzonera austriaca Willd. – Козелец австрийский; степные склоны.

S. ensifolia Bieb. – К. мечелистный; песчаные склоны.

S. hispanica L. – К. испанский; степные склоны, опушки; пищевое, медоносное, кормовое.

S. mollis Bieb. – К. мягкий; степные склоны.

S. parviflora Jacq. – К. мелкоцветковый; засоленные луга, солончаки.

S. stricta Hornem. – К. торчащий; песчаные степные склоны.

Scrophularia nodosa L. – Норичник шишковатый; леса; медоносное, ядовитое.

Scutellaria dubia Taliev & Sirj – Шлемник сомнительный; пойменные луга.

S. galericulata – Ш. обыкновенный; пойменные луга.

S. hastifolia L. – Ш. копьелистный; сырые луга, опушки.

Secale sylvestre Host – Рожь дикая; песчаная степь; кормовое.

Securigera varia (L.) Lassen – Секироплодник пестрый, вязель пестрый; степь, залежи, сухие луга; ядовитое, медоносное.

Sedum stepposum Boriss. – Очиток степной; степь, опушки байрачного леса.

Senecio andrzejowskyi Tzvel. – Крестовник Андриеевского; песчаная степь.

S. erucifolius L. – К. эруколистный; луга, опушки.

S. grandidentatus Ledeb. – К. крупнозубчатый; луга, заросли кустарников.

S. jacobaea L. – К. Якова; луга, степные склоны; ядовитое, лекарственное (народное).

S. vernalis Waldst. & Kit. – К. весенний; пески; сорное.

S. vulgaris L. – К. обыкновенный; сорные места, берега рек; сорное, лекарственное (народное), красильное.

Serratula erucifolia (L.) Boriss. – Серпуха эруколистная; степь, каменистая степь.

S. radiata (Waldst. & Kit.) Bieb. – С. лучистая; склоны балок.

Seseli tortuosum L. – Жабрица извилистая; степь, песчаная степь.

Setaria glauca (L.) Beauv. – Щетинник сизый; посева, приречные пески; кормовое, сорное.

S. verticillata (L.) Beauv. – Щ. мутовчатый; у дорог, в посевах; сорное, кормовое, пищевое.

S. viridis (L.) Beauv. – Щ. зелёный; пески, посева; сорное.

Sideritis montana L. – Железница горная, степь; ядовитое, медоносное.

Silene borysthenica (Grum.) Walters – Смолёвка днепровская; песчаная степь.

S. densiflora D'Urv. – С. плотноцветковая; каменистая степь.

S. media (Litv.) Kleop. – С. промежуточная; пески.

S. supina Bieb. – С. прилегающая; каменистые склоны.

S. viscosa (L.) Pers. – С. клейкая; степь, опушки байрачных лесов.

S. vulgaris (Moench) Garke – С. обыкновенная, хлопущка; байрачные леса.

S. wolgensis (Hornem.) Bess, ex Spreng. – С. волжская; степь.

Sinapis arvensis L. – Горчица полевая; поля, огороды; сорное, жирномасличное.

S. alba L. – Г. белая; берега рек, поля; сорное; жирномасличное, медоносное, кормовое.

Sisymbrium altissimum L. – Гулявник высокий; залежи, сорные места; сорное, медоносное, витаминное.

S. loeselii L. – Г. Лезеля; залежи, сорные места; сорное, медоносное.

S. polymorphum (Murr.) Roth – Г. изменчивый; степные склоны.

Sium latifolium L. – Поручейник широколистный; болото; ядовитое.

S. sisaroides DC. – П. сизаровидный; болото; ядовитое, медоносное.

Solanum decipiens Opiz – Паслён обманчивый; близ жилья, вдоль дорог; сорное.

S. dulcamara L. – П. сладко–горький; заросли кустарников; ядовитое, лекарственное (гомеопатическое).

S. nigrum L. – П. чёрный; близ жилья, на огородах; сорное, лекарственное (народное), ядовитое (незрелые плоды), пищевое (зрелые плоды).

Sonchus arvensis L. – Осот полевой, жёлтый; в посевах, на огородах; сорное, медоносное, кормовое.

S. asper (L.) Hill – О. шероховатый; сорные места, посева; сорное, медоносное.

S. oleraceus L. – О. огородный; на сорных местах, в посевах; медоносное, кормовое.

Spergularia salina J. & C. Presl – Торичник солончаковый; солончаки и солонцы.

Sparganium erectum L. – Ежеголовник прямой; берега водоёмов, болота.

Spiraea hypericifolia L. – Спирея зверобоелистная; каменистые склоны.

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный; стоячие водоемы.

Stachys annua (L.) L. – Чистец однолетний; степные склоны; жирномасличное, медоносное.

S. atherocalyx C. Koch – Ч. раскидистый; степные склоны; медоносное, эфирномасличное, лекарственное (народное).

S. palustris L. – Ч. болотный; луга; пищевое, жирномасличное, красильное.

Stellaria media (L.) Vill. – Звездчатка средняя, мокрица; сорные места.

Stipa capillata L. – Ковыль волосовидный; степь.

Stipa lessingiana Trin. & Rupr. – Ковыль Лессинга, ковылок; степь.

***Stipa pulcherrima* C. Koch. – К. красивейший; степь.

***Stipa ucrainica* P. Smirn – К. украинский; степь.

Swida sanguinea (L.) Opiz – Свидина кроваво– красная; байрачный лес; эр– газофит (беглец из культуры), используется в озеленении.

Symphytum officinale L. – Окопник лекарственный; опушки, луга; лекарственное, медоносное.

S. tanaicense Stev. – О. донской; влажные луга, берега водоемов; медоносное.

S. tauricum Willd. – О. крымский; байрачные леса.

Syringa vulgaris L. – Сирень обыкновенная; балки, эргазофит (беглец из культуры), используется в озеленении.

Т

Tanacetum millefolium (L.) Tzvel. – Пижма тысячелистная, ромашник; степь.

T. vulgare L. – П. обыкновенная; луга; травянистые склоны балок; лекарственное, эфирномасличное.

Taraxacum erythrospermum Andr. s. l. – Одуванчик красnoseмянный; степь, луга, сорные места; пищевое, витаминное, медоносное.

T. officinale Wigg. s. l. – О. лекарственный; луга, степные склоны, вдоль дорог; сорное, лекарственное, медоносное; пищевое, витаминное.

T. serotinum (Waldst. & Kit.) Poir. – О. поздний; степные склоны, сорные места; сорное.

Teucrium polium L. – Дубровник белойоочный; каменистая степь.

Thalictrum minus L. – Василистник малый; луг, склоны балок.

Thesium arvense Horvatovszky – Ленец ветвистый; степь, каменистая степь.

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. – Тимелея воробьиная; степь.

**Thymus calcareus* Klok. & Shost. – Тимьян меловой; каменистая степь; эфирномасличное.

T. dimorphus Klok. Shost. – Т. двуформенный; степь; медоносное, эфирномасличное.

T. marschallianus Willd. – Т. Маршалла; степь; лекарственное, эфирномасличное, медоносное.

T. pallasianus H. Br. – Т. Палласа; песчаная степь; декоративное, лекарственное (народное).

Torilis japonica (Houtt) DC. – Торилис японский; степные склоны, лесополосы.

Tragopogon dasyrhynchus Artemcz. – Козлобородник опушенноносый; степные склоны, пески.

T. dubius Scop. – К. сомнительный; сбитаая степь, сорные места; медоносное.

T. tanaiticus Artemcz. – К. донской; приречные пески.

Tribulus terrestris L. – Якорцы наземные; сбитая степь, обочины дорог; сорное.

Trifolium alpestre L. – Клевер альпийский; опушки; кормовое, медоносное.

T. arvense L. – К. пашенный, котики; поля, луга, сбитая степь; сорное.

T. pratense L. – К. луговой; луга, опушки; кормовое, медоносное.

Trinia hispida Hoffrn. (*Rumia hispida* (Hoffm.) Stank.) – Триния щетиноволо–систая; степные склоны.

T. multicaulis (Poir.) Schischk. – Т. многостебельная; степь.

Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz (*Matricaria inodora* L.) – Трёх–реберник продырявленный (Ромашка непахучая).

Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. – Триполиум паннонский; засоленные луга; декоративное, медоносное.

T. vulgare Nees – Т. обыкновенный, солончаковая астра; засоленные луга; декоративное, медоносное.

**Tulipa biebersteiniana* Schult. & Schult. fil. – Тюльпан Биберштейна; степь, степные склоны, леса; декоративное.

***T. gesneriana* L. (*T. schrenkii* Regel) – Т. Геснера; степь; декоративное.

Turgenia latifolia (L.) Hoffm. – Тургенеция широколистная; сбитая степь.

Tussilago farfara L. – Мать–и–мачеха обыкновенная; глинистые склоны балок и оврагов; лекарственное, витаминное, медоносное.

Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный; берега водоемов, болота; плетённое, пищевое.

T. latifolia L. – Р. широколистный; берега водоемов, болота; плетённое, пищевое.

T. laxmannii Lerch. – Р. Лаксмана; берега водоёмов, болота; плетённое, пищевое.

U

Ulmus laevis Pall. – Вяз гладкий; байрачные и пойменные леса; древесинное, используется в озеленении и лесоразведении.

U. minor Mill (*U. campestris* L.) – В. полевой, берест, карагач; байрачные и пойменные леса; используется в озеленении и лесоразведении.

U. pumila L. – В. приземистый, ильмовник; байрачные и пойменные леса, лесополосы; используется в озеленении и лесоразведении.

Urtica dioica L. – Крапива двудомная; пойменные леса, сорные места; сорное, лекарственное, пищевое, красильное.

U. urens L. – К. жгучая; сорные места; лекарственное.

Urticularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная; стоячие водоемы.

V

Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная; луга, днища балок; ценное лекарственное, эфирномасличное.

Valerianella carinata Loisel. – Валерианелла килеватая; сухие склоны, поля; сорное.

V. locusta (L.) Laterrade – В. колосковая; пески, опушки лесополос; сорное.

Verbascum blattaria L. – Коровяк тараканий; луга.

V. densiflorum Bertol. – К. высокий, скипетровидный; опушки, песчаные луга; лекарственное.

V. phoeniceum L. – К. фиолетовый; степь; декоративное.

V. orientale Bieb. – К. восточный; степь.

V. lychnitis L. – К. метельчатый; степь; медоносное.

V. ovalifolium Donn ex Sims – К. овальнолистный; песчаная степь.

Veronica anagalloides Guss. – Вероника ложноключевая; берега рек, болота.

V. agrestis L. – В. пашенная; в посевах, близ жилья; сорное.

V. austriaca L. – В. австрийская; опушки, песчаная степь; декоративное.

V. barrelieri Schott – В. Барелье; степь; декоративное.

V. chamaedrys L. – В. дубравная; байрачные леса; декоративное.

V. hederifolia L. – В. плющелистная; опушки, балки.

V. jacquinii Baumg. – В. Жакена; степь; декоративное.

V. longifolia L. – В. длиннолистная; пойменные леса и луга.

V. multifida L. – В. многораздельная; степь, декоративное.

V. orchidea Crantz – В. орхидная; степь; декоративное.

V. persica Poir. – В. персидская; близ жилья; сорное.

V. polita Fries – В. глянцеватая; опушки, близ жилья; сорное.

V. prostrata L. – В. простёртая; опушки, поляны.

V. spicata L. – В. колосистая; степь, декоративное.

V. triphyllos L. – В. трёхлистная; сбита́я степь.

V. verna L. – В. весенняя; степь.

Vicia angustifolia Reichard. – Горошек узколистный; травянистые склоны; сорное.

V. cracca L. – Г. мышиный; луга, опушки, кормовое.

V. tenuifolia Roth – Г. тонколистный; опушки; кормовое, декоративное.

V. tetrasperma (L.) Schreb. – Г. четырёхсемянный; луга, заросли кустарников; сорное.

V. sordida Waldst. & Kit. – Г. крупноцветный; луга, опушки.

V. villosa Roth – Г. мохнатый; опушки, поля; сорное.

Vinca herbacea Waldst. & Kit. – Барвинок травянистый; байрачные леса, склоны; декоративное, лекарственное.

Vincetoxicum maeoticum (Kleop.) Barbar. – Ластовень азовский; степь.

V. scandens Somm. & Levier. – Л. лазающий; байрачные и пойменные леса.

Viola ambigua Waldst. & Kit. – Фиалка сомнительная; степные склоны, опушки; декоративное.

V. arvensis Murr. – Ф. полевая; опушки, склоны балок, поля; сорное.

V. hirta L. – Ф. опушённая; байрачные и пойменные леса; декоративное.

V. kitaibeliana Roem. & Schult. – Ф. китайбелева; степные и каменистые склоны.

V. odorata L. – Ф. душистая; байрачные леса; декоративное, культивируется.

V. persicifolia Schreb. – Ф. прудовая, персиколистная; балки, опушки; декоративное.

V. suavis Bieb. – Ф. приятная; байрачные леса; декоративное, культивируется.

Х

Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz – Дурнишник эльбский; луга; сорное.

X. californicum Greene – Д. калифорнийский; луга, выгоны; сорное.

X. spinosum L. – Д. колючий; луга, у дорог; сорное, лекарственное (народное).

X. strumarium L. – Д. обыкновенный; луга, выгоны; сорное.

Xeranthemum annuum L. – Сухоцвет однолетний; песчаная и каменистая степь; лекарственное (народное), декоративное.